




SEIPOKreative

COLLECTION

Catalogo aggiornamento 2016

Catalogue update 2016

Actualización de catálogo 2016



SEIPOKreative

COLLECTION

POLTRONE DIREZIONALI
EXECUTIVE CHAIR
SILLÓNES DIRECCIONALES


- 6 ALUMINIUM
- 16 WAVE
- 20 BOSS

POLTRONE ATTESA
WAITING CHAIR
SILLÓNES DE ESPERA

- 28 RESET

SEDIE ATTESA E COLLETTIVITA'
COMMUNITY CHAIR
SILLAS COLECTIVIDAD

- 36 DELIGHT
- 44 WOOD



ALUMINIUM











WAVE





Movimento sincronizzato fra sedile e schienale
Synchronized movement between seat and backrest
Movimiento sincronizado entre el asiento y el respaldo



Regolazione in profondità del sedile
Adjustable sliding seat
Profundidad del asiento regulable



Regolazione in altezza del supporto lombare
Lumbar support height adjustment
Regulación de la altura del soporte lumbar



Regolazione in altezza dei braccioli
Armrests height adjustment
Regulación de la altura de los reposabrazos



Regolazione in altezza del poggiatesta
Headrest height adjustment
Regulación de la altura del reposacabezas



Regolazione in inclinazione del poggiatesta
Angle of the headrest adjustment
Regulación el ángulo del reposacabezas

BOSS















RESET




reset by Enio Calosi design





reset by Enio Calosi design



reset by Enio Calosi design

DELIGHT





							
ARANCIO	BLU	BIANCO	GRIGIO	NERO	ROSSO	SABBIA	VERDE
ORANGE	BLUE	WHITE	GREY	BLACK	RED	SAND	GREEN
NARAJA	AZUL	BLANCO	GRIS	NEGRO	ROJO	ARENA	VERDE





ARANCIO	BLU	BIANCO	GRIGIO	NERO	ROSSO	SABBIA	VERDE
ORANGE	BLUE	WHITE	GREY	BLACK	RED	SAND	GREEN
NARAJA	AZUL	BLANCO	GRIS	NEGRO	ROJO	ARENA	VERDE





							
ARANCIO	BLU	BIANCO	GRIGIO	NERO	ROSSO	SABBIA	VERDE
ORANGE	BLUE	WHITE	GREY	BLACK	RED	SAND	GREEN
NARAJA	AZUL	BLANCO	GRIS	NEGRO	ROJO	ARENA	VERDE




WOOD





DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
FICHA TECNICA



FIRA 11M UNI 9175 CFC FSC PEFC			
MOVIMENTI	MOVEMENTS	MOVIMIENTOS	
	MOVIMENTO (AC) Gas Realizzata in alluminio spazzolato e lucidato permette la: -Regolazione altezza seduta tramite pompa a gas	MOVEMENT (AC) Gas Made from polished die cast aluminium which allows for: -Seat height adjustment by means of a gas lift	MOVIMIENTOS (AC) de Gas Realizado in aluminio pulido permite la: -Regulación del asiento en altura a través de una bomba de gas
	MOVIMENTO (BC) Gas oscillante Realizzata in alluminio spazzolato e lucidato permette la: -Regolazione altezza seduta tramite pompa a gas -Posizione di oscillante libero e blocco in posizione di lavoro -Sistema antishock -Regolazione della tensione in funzione al peso	MOVEMENT (BC) Gas tilt Made from polished die cast aluminium which allows for: -Seat height adjustment by means of a gas lift -Butterfly or lockable working position -Antishock system -Tension adjustment according to the user's body weight	MOVIMIENTO (BC) Gas oscilante Realizado in aluminio pulido permite la: -Regulación del asiento en altura a través de una bomba de gas -Posición de libre oscilación y bloque en posición de trabajo -Sistema anti-choque -Regulación de la tensión en función del peso
	MOVIMENTO (E) Sincronizzato con traslatore realizzata in acciaio verniciato nero con copertura in nylon nero permette la: -Regolazione altezza seduta tramite pompa a gas -Regolazione della seduta in profondità tramite traslatore -5 posizioni di blocco fra cui oscillante libero e blocco in posizione di lavoro con sistema antishock -Regolazione della tensione in funzione al peso	MOVEMENT (E) Synchronized with seat slider made from black varnished steel with black nylon cover which allows for: -Seat height adjustment by means of a gas lift -Seat depth adjustment by means of a seat slider -Butterfly and 5 lockable working positions with antishock system -Tension adjustment according to the user's body weight	MOVIMIENTO (E) Sincronizado con con meccanismo deslizante Relizado en acero barnizado negro con cobertura de nylon negro permite la: -Regulación del asiento en altura a través de una bomba de gas -Regulación del asiento en profundidad a través de un mecanismo deslizante -5 posiciones de bloque: oscilante libre y bloque en posición de trabajo incluidos -Sistema anti-choque -Regulación de la tensión en función del peso
	MOVIMENTO (R4) Sincronizzato Realizzata in acciaio verniciato nero con copertura in nylon nero permette la: -Regolazione altezza seduta tramite pompa a gas -Regolazione altezza schienale tramite sistema up-down -5 posizioni di blocco fra cui oscillante libero e blocco in posizione di lavoro con sistema antishock -Regolazione della tensione in funzione al peso	MOVEMENT (R4) Synchronized Made from black varnished steel with black nylon covering which allows for: -Seat height adjustment by means of a gas lift -Backrest height adjustment by means of up-down system -Butterfly and 5 lockable working positions with antishock system -Tension adjustment according to the user's body weight	MOVIMIENTO (R4) Sincronizado Realizado en acero barnizado negro con cobertura de nylon negro permite la: -Regulación del asiento en altura a través de una bomba de gas -Regulación en altura del respaldo a través del sistema up-down -5 posiciones de bloque: oscilante libre y bloque en posición de trabajo incluidos. -Sistema anti-choque -Regulación de la tensión en función del peso
	MOVIMENTO (Z) Sincronizzato con traslatore realizzata in acciaio verniciato nero con copertura in nylon nero permette la: -Regolazione altezza seduta tramite pompa a gas -Regolazione della seduta in profondità tramite traslatore -Regolazione altezza schienale tramite sistema up-down -5 posizioni di blocco fra cui oscillante libero e blocco in posizione di lavoro con sistema antishock -Regolazione della tensione in funzione al peso	MOVEMENT (Z) Synchronized with seat slider made from black varnished steel with black nylon cover which allows for: -Seat height adjustment by means of a gas lift -Seat depth adjustment by means of a seat slider -Backrest height adjustment by means of up-down system -Butterfly and 5 lockable working positions with antishock system -Tension adjustment according to the user's body weight	MOVIMIENTO (Z) Sincronizado con meccanismo deslizante Realizado en acero barnizado negro con cobertura de nylon negro permite la: -Regulación del asiento en altura a través de una bomba de gas -Regulación del asiento en profundidad a través de un mecanismo deslizante -Regulación en altura del respaldo a través del sistema up-down -5 posiciones de bloque: oscilante libre y bloque en posición de trabajo incluidos -Sistema anti-choque -Regulación de la tensión en función del peso
	MOVIMENTO (F) Sincronizzato autobalance realizzata in acciaio verniciato nero con copertura in nylon nero permette la: -Regolazione altezza seduta tramite pompa a gas -Regolazione altezza schienale tramite sistema up-down -5 posizioni di blocco fra cui oscillante libero e blocco in posizione di lavoro con sistema antishock -Regolazione automatica della tensione in funzione al peso	MOVEMENT (F) Autobalance synchronized with seat slider made from black varnished steel with black nylon cover which allows for: -Seat height adjustment by means of a gas lift -Backrest height adjustment by means of up-down system -Butterfly and 5 lockable working positions with antishock system -Automatic tension adjustment according to the user's body weight	MOVIMIENTO (F) Sincronizado auto-equilibrado , realizado en acero barnizado negro con cobertura de nylon negro permite la: -Rregulación en altura a través de una bomba de gas -Regulación en altura del respaldo a través del sistema up-down -5 posiciones de bloque: oscilante libre y bloque en posición de trabajo con sistema anti-choque incluidos -Regulación automática de la tensión en función del peso.
	MOV. (Q) Asincrono realizzata in acciaio verniciato nero con copertura in nylon nero permette la: -Regolazione altezza seduta tramite pompa a gas -Regolazione dell'inclinazione sedile -Regolazione altezza schienale tramite sistema up-down -5 posizioni di blocco fra cui oscillante libero e blocco in posizione di lavoro con sistema antishock -Regolazione della tensione in funzione al peso	MOV. (Q) Asynchronous made from black varnished steel with black nylon cover which allows for: -Seat height adjustment by means of a gas lift -Seat inclination adjustment -Backrest height adjustment by means of up-down system -Butterfly and 5 lockable working positions with antishock system -Tension adjustment according to the user's body weight	MOVIMIENTO (Q) Asíncrónico Ralizada en acero barnizado negro con cobertura de nylon negro permite la: -Regulación del asiento en altura a través de una bomba de gas -Regulación de la inclinación del asiento -Regulación en altura del respaldo a través del sistema up-down -5 posiciones de bloque: oscilante libre y bloque en posición de trabajo incluidos -Sistema anti-choque -Regulación de la tensión en función del peso

FIRA 11M UNI 9175 CFC FSC PEFC			
BASI-RUOTE-PIEDINI	BASES-CASTORS-GLIDES	BASES-RUEDAS-TAPONES	
	BS04 Base bassa piatta in nylon nero rinforzato con fibre di vetro (alzo a gas nero)	Low flat black nylon reinforced fibre glass base (black gas lift).	Base baja y plana de nylon negro reforzado con fibras de vidrio (elevación a gas negra)
	BS05 Base bassa piatta in alluminio lucidato (alzo a gas cromato)	Low flat polished die cast aluminium base (chromed gas lift).	Base baja y plana, de aluminio pulido (elevación a gas cromada)
	BS70 Base piramidale in nylon nero rinforzato con fibre di vetro (alzo a gas nero)	Pyramidal black nylon reinforced fibre glass base (black gas lift).	Base piramidal de nylon negro reforzada con fibras de vidrio (elevación a gas negra)
	BS71 Base piramidale in alluminio lucidato (alzo a gas cromato)	Pyramidal polished die cast aluminium base (chromed gas lift).	Base piramidal de aluminio pulido (Elevación a gas cromada)
	BS73 Base piramidale in nylon grigio rinforzato con fibre di vetro (alzo a gas cromato)	Pyramidal grey nylon reinforced fibre glass base (chromed gas lift).	Base piramidal de nylon gris reforzado con fibras de vidrio (elevación a gas cromada)
	RT05 Ruote a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm	Twin hooded black nylon castors diameter 65mm.	Ruedas de doble rodadura de nylon negro; diámetro 65mm
	RT06 Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio diametro 65mm.	Grey rubberized desmopan twin hooded black nylon castors diameter 65mm	Ruedas de doble rodadura de nylon negro, engomadas de desmopan gris diámetro 65mm.
	RT07 Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio, autofrenate diametro 65mm.	Grey rubberized desmopan twin hooded black nylon auto-breaking castors diameter 65mm.	Ruedas de doble rodadura de nylon negro, engomadas de desmopan gris, autofrenadas; diámetro 65mm.
	RT08 Ruote a doppia battitura in nylon nero, diametro 65mm. con profili cromati.	Chromed profile twin hooded black nylon castors diameter 65mm.	Ruedas de doble rodadura de nylon negro, diámetro 65mm con perfiles cromados.
	RT09 Ruote a doppia battitura in desmopan grigio, diametro 65mm. con profili cromati	Chromed profile grey rubberized desmopan twin hooded castors diameter 65mm	Ruedas de doble rodadura de desmopan gris, diámetro 65mm con perfiles cromados.
	RT10 Ruote forate a doppia battitura rinforzate gommate in desmopan grigio diametro 65mm.	Reinforced hollow grey desmopan twin hooded castors diameter 65mm.	Ruedas huecas de doble rodadura reforzadas engomadas de desmopan gris diámetro 65mm.
	PD04 Piedini cromati in nylon.	Chromed nylon glides.	Tapones cromados de nylon



ALUMINIUM

Poltrone presidenziali, direzionali, semidirezionali, visitatori e panche realizzate secondo gli standard Europei nel pieno rispetto delle norme ambientali ed ergonomiche, tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili.
STRUTTURA MONOSCOCCA in alluminio spazzolato e lucidato adeguatamente sagomato a sostegno della lombare.
RETE solo nei colori bianco o nero
IMBOTTITURE in resine poliuretaniche a densità differenziata.
Su richiesta imbottiture ignifughe conformi alla Uni 9175 Classe IIM.
RIVESTIMENTI a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente (Mtl-h140 occorrenti 1,4).
PERSONALIZZAZIONI possibilità di usare filati a contrasto con i colori della poltrona, cucire un logo, marchio o altro nella poltrona

VERSIONI SU BARRA da 2 a 5 posti.
TRAVE PORTANTE in acciaio a sezione rettangolare 80x40 sp.3 mm verniciata a polveri epossidiche.
GAMBE MOBILI in alluminio spazzolato dotate di piedini regolabili
MOVIMENTI "AC"-"BC" vedi pagina 48
BASI, RUOTE E PIEDINI vedi pagina 49

Executive, managerial, semi managerial, visitor chairs and benches manufactured to European standards in accordance to environmental and ergonomic regulations, all of the materials used are separable and recyclable.
SHELL BODY in polished die cast shaped aluminium with lumbar support.
MESH only in white or black.
PADDING in polyurethane resin with diversified density.
UNI 9175 Classe IIM fire retardant padding upon request.
UPHOLSTERY choices among our colour charts or supplied by the customer (Mtl-h140 needed 1,4).
CUSTOM-TAILORING using yarn in contrast to the colours of the chair, logo sewing, brand implementation or other workmanship.

BEAM SEATING from 2 to 5 seats.
ALL-BEARING BEAM in epoxy powder coated steel with rectangular section 80x40 thickness 3m.
MOVABLE LEGS in polished die cast aluminium with adjustable feet.
MECHANISMS "AC"-"BC" see page 48
BASES, CASTORS AND GLIDES see page 49

Sillones presidenciales, direccionales, semidireccionales, confidentes y bancadas realizadas según los estándares europeos en el pleno respeto de las normas ambientales y ergonómicas. Todos los materiales que las componen se pueden separar y reciclar.
ESTRUCTURA de aluminio cepillado y pulido anatómicamente delineado con soporte lumbar, asiento y respaldo monocasco.
MALLA solo blanca o negra
ACOLCHADOS de resinas de poliuretano de densidades variables.
A petición del cliente, acolchados a prueba de fuego conformes a la UNI 9175 Clase IIM.
TAPIZADOS a elegir entre los colores de nuestros muestrario o tejido provisto por el cliente (Mtl-h140 requeridos 1,4)
PERSONALIZACIONES posibilidad de utilizar hilados de contraste con los colores del sillón, coser un logotipo, una marca u otra cosa en el sillón.
VERSIÓN CON BARRA de 2 a 5 plazas.
VIGA DE SOPORTE rectangular 80x40 de acero, espesor 3mm barnizada con pinturas de epoxy.
PATAS MÓVILES de aluminio cepillado con tapones regulables.
MECHANISMOS "AC"-"BC" consulte la página 48
BASES, RUEDAS Y TAPONES consulte la página 49

B23 – di serie in alluminio spazzolato e lucidato.
B23 – series polished die cast aluminium.
B23 - de serie de aluminio cepillado y pulido.



WAVE

Poltrone presidenziali, direzionali, semidirezionali realizzate secondo gli standard Europei nel pieno rispetto delle norme ambientali ed ergonomiche, tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili.
POGGIATESTA regolabile struttura in nylon nero caricato in fibre di vetro e rete nera
SCHIENALE struttura in nylon nero caricato in fibre di vetro e rete nera, anatomicamente sagomato con supporto lombare in poliuretano nero regolabile in altezza.
SEDILE struttura in nylon nero caricato in fibre di vetro e rete nera, anatomicamente sagomato
RIVESTIMENTI solo in rete di colore nero
MOVIMENTO "E" vedi pagina 48
BASI, RUOTE E PIEDINI vedi pagina 49

Managerial and semi managerial chairs manufactured to European standards in accordance to environmental and ergonomic regulations, all of the materials used are separable and recyclable.
HEADREST adjustable with inner black nylon loaded fibre glass in black mesh
BACKREST inner black nylon loaded fibre glass structure with black mesh, anatomically shaped black polyuretane adjustable lumbar support in height.
SEAT inner black nylon loaded fibre glass structure with black mesh, anatomically shaped.
UPHOLSTERY only in black mesh
MECHANISM "E" see page 48
BASES, CASTORS AND GLIDES see page 49

Sillones presidenciales, direccionales, semidireccionales realizadas según los estándares europeos en el pleno respeto de las normas ambientales y ergonómicas. Todos los materiales que las componen se pueden separar y reciclar.
CABEZAL regulable, estructura de nylon cargado de fibras de vidrio y malla negra.
RESPALDO con estructura de nylon negro cargado con fibras de vidrio y malla negra, anatómicamente delineado con soporte lumbar de poliuretano negro, regulable en altura
ASIENTO estructura de nylon negro cargado con fibras de vidrio y malla negra, anatómicamente delineado
TAPIZADOS solo de malla negra
MECHANISMOS "E" consulte la página 48
BASES, RUEDAS Y TAPONES consulte la página 49

B69 – di serie in nylon nero regolabile in altezza.
B69 – series black nylon adjustable in height
B69 - de serie de nylon negro regulable en altura.

		
AL01-AL02-AL31-AL32	AL03-AL04-AL33-AL34	AL05-AL06-AL35-AL36
		
AL07-AL08-AL37-AL38	AL09-AL10-AL39-AL40	AL11-AL12-AL41-AL42
		
AL13-AL14-AL43-AL44	AL15-AL16-AL45-AL46	AL17-AL18-AL47-AL48
		
AL19-AL49	AL20-AL21-AL50-AL51	

	
W020	W021



BOSS

Poltrone presidenziali, direzionali, semidirezionali e operative realizzate secondo gli standard Europei nel pieno rispetto delle norme ambientali ed ergonomiche, tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili.
POGGIATESTA regolabile con interno in nylon caricato in fibre di vetro e carter nero o bianco in base alla versione. (Versione imbottita e rete)
SCHIENALE con intero in nylon caricato in fibre di vetro, anatomicamente sagomato con supporto lombare. (Versione imbottita)
SCHIENALE IN RETE con struttura in nylon bianco o nero caricato in fibre di vetro, anatomicamente sagomato con supporto lombare in poliuretano bianco o nero regolabile in altezza.
SEDILE con interno in multistrato di legno, anatomicamente sagomato.
IMBOTTITURE in resine poliuretaniche a densità differenziate.
Su richiesta imbottiture ignifughe conformi alla UNI 9175 Classe IIM.
Opzionale APPENDI GIACCA/CAMICIA in nylon bianco o nero.
RIVESTIMENTI a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente (versione imbottita Mtl-h140 occorrenti 1,40) e (versione rete Mtl-H140 occorrenti 1,00).
PERSONALIZZAZIONI possibilità di usare filati a contrasto con i colori della poltrona, cucire un logo, marchio o altro nella poltrona.
MOVIMENTI "R4"- "Z"- "F"- "Q" vedi pagina 48
BASI, RUOTE E PIEDINI vedi pagina 49

Executive, managerial, semi managerial and operative chairs manufactured to European standards in accordance to environmental and ergonomic regulations, all of the materials used are separable and recyclable.
HEADREST adjustable with inner nylon loaded fibre glass and black or white carter according to the version (Upholstered and mesh versions).
BACKREST anatomically shaped with lumbar support, nylon and steel inner structure. (Upholstered version).
MESH BACKREST anatomically shaped white or black nylon loaded with fibre glass and white or black polyurethane adjustable lumbar support in height.
SEAT anatomically shaped with multilayered wooden structure.
PADDING in polyurethane resin with diversified density. UNI 9175 Classe IIM fire retardant padding upon request. Optional COAT HANGER/SHIRT in white or black nylon.
UPHOLSTERY choices among our colour charts or supplied by the customer (upholstered version Mtl-h140 needed 1,40) and (mesh version Mtl-h140 needed 1,00).
CUSTOM-TAILORING using yarn in contrast to the colours of the chair, logo sewing, brand implementation or other workmanship.
MECHANISMS "R4"- "Z"- "F"- "Q" see page 48
BASES, CASTORS AND GLIDES see page 49

Sillones presidenciales, direccionales, semidireccionales y operativas realizadas según los estándares europeos en el pleno respeto de las normas ambientales y ergonómicas. Todos los materiales que las componen se pueden separar y reciclar.
CABEZAL regulable, con interior de nylon cargado de fibras de vidrio y cárter negro o blanco según la versión. (Versión acolchada y malla)
RESPALDO con interior de nylon cargado con fibras de vidrio, anatómicamente delineado con soporte lumbar. (Versión acolchada)
RESPALDO EN MALLA con estructura de nylon blanco o negro cargado con fibras de vidrio, anatómicamente delineado con soporte lumbar de poliuretano blanco o negro, regulable en altura.
ASIENTO con interior de láminas de madera, anatómicamente delineado
ACOLCHADOS en resinas de poliuretano de densidades variables.
A petición del cliente, acolchados a prueba de fuego conformes a la UNI 9175 Clase IIM.
Opcional PERCHEROS de nylon blanco o negro.
TAPIZADOS por elección entre los colores de nuestros muestrario o tejido provisto por el cliente (versión acolchada Mtl-h140 requeridos 1,40) y (versión de malla Mtl-H140 requeridos 1,00).
PERSONALIZACIONES posibilidad de utilizar hilados de contraste con los colores del sillón, coser un logotipo, una marca u otra cosa en el sillón
MECHANISMOS "R4"- "Z"- "F"- "Q" consulte la página 48
BASES, RUEDAS Y TAPONES consulte la página 49



RESET

Poltrone e divani realizzati secondo gli standard Europei nel pieno rispetto delle norme ambientali ed ergonomiche, tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili.
STRUTTURA INTERNA in multistrato di legno di adeguato spessore con piedini a scomparsa.
IMBOTTITURE in resine poliuretaniche a densità differenziata.
Su richiesta imbottiture ignifughe conformi alla UNI 9175 Classe IIM.
RIVESTIMENTI a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente (Mtl-h140 occorrenti da 2,00 a 3,00 metri).
PERSONALIZZAZIONI possibilità di usare filati a contrasto con i colori della poltrona, cucire un logo, marchio o altro nella poltrona.

Armchairs and couches manufactured to European standards in accordance to environmental and ergonomic regulations, all of the materials used are separable and recyclable.
INTERNAL STRUCTURE in adequately thick multilayered wood with hidden feet.
PADDING in polyurethane resin with diversified density.
UNI 9175 Classe IIM fire retardant padding upon request.
UPHOLSTERY choices among our colour charts or supplied by the customer (Mtl-h140 needed 2,00 to 3,00 meters).
CUSTOM-TAILORING using yarn in contrast to the colours of the chair, logo sewing, brand implementation or other workmanship

Sillones y sofás realizados según los estándares europeos en el pleno respeto de las normas ambientales y ergonómicas. Todos los materiales que las componen se pueden separar y reciclar.
ESTRUCTURA INTERIOR de láminas de madera con espesor adecuado y tapones ocultos
ACOLCHADOS de resinas de poliuretano de densidades variables.
A petición del cliente acolchados a prueba de fuego conformes a la UNI 9175 Clase IIM.
TAPIZADOS a elegir entre los colores de nuestros muestrario o tejido provisto por el cliente (Mtl-h140 requeridos de 2,00 a 3,00 metros).
PERSONALIZACIONES posibilidad de utilizar hilados de contraste con los colores del sillón, coser un logotipo, una marca u otra cosa en el sillón.



B22 – di serie in nylon nero caricato in fibre di vetro.
B22 – series black nylon with reinforced fibre glass.
B22 - de serie, de nylon negro con cargas de fibra de vidrio.



B66 – opzionali in alluminio lucidato con pad in poliuretano nero.
B66 – opzional polished die cast aluminium with black polyurethane pad.
B66 - opcionales de aluminio pulido con apoyabrazo de poliuretano negro.



B22 – di serie in nylon bianco caricato in fibre di vetro.
B22 – series white nylon with reinforced fibre glass.
B22 - de serie, de nylon blanco con cargas de fibra de vidrio.



B14 – opzionali regolabili in nylon nero 4D con pad in poliuretano nero.
B14 – optional 4D adjustable black nylon with polyurethane pad.
B14 - opcionales, regulables, de nylon negro 4D con apoyabrazo de poliuretano.




B67 – opzionali in alluminio spazzolato e lucidato
B67 – opzional polished die cast aluminium.
B67 - opcionales de aluminio pulido.




B70 – opzionale in nylon bianco regolabile in altezza.
B70 – optional white nylon adjustable in height.
B70 - opcionales de nylon blanco regulable en altura.



BS01-BS02-BS03-BS04




BS05-BS06-BS07-BS08




BS09-BS10-BS11-BS12



BS21-BS22-BS23-BS24




BS25-BS26-BS27-BS28




BS29-BS30-BS31-BS32



BS41-BS42-BS43-BS44



BS45-BS46-BS47-BS48




BS49-BS50-BS51-BS52



RS01 RS02 RS03



RS04-RS05 RS06 RS07



RS08





DELIGHT

Poltroncine fisse, girevoli e sgabelli realizzati secondo gli standard Europei nel pieno rispetto delle norme ambientali ed ergonomiche, tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili.
TELAIO 4 GAMBE in tubo di acciaio diametro 16mm cromato con puntali autolivellanti ed antiscivolo.
TELAIO A SLITTA in filo di acciaio diametro 12mm cromato con piedini antiscivolo.
MONOSCOCCA (Versione polipropilene) in nylon rinforzato anatomicamente sagomato in vari colori.
MONOSCOCCA (Versione sedile imbottito) in nylon rinforzato anatomicamente sagomato in vari colori con sedile imbottito e rivestito.
MONOSCOCCA (Versione interamente imbottita) in nylon rinforzato anatomicamente sagomato in vari colori con scocca interamente imbottita e rivestita.
IMBOTTITURE in resine poliuretaniche a densità differenziata.
Su richiesta imbottiture ignifughe conformi alla Uni 9175 Classe IIM.
RIVESTIMENTI a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente (Mtl-h140 occorrenti 0,60 (Versione sedile imbottito) 1,20(Versione interamente imbottita).
PERSONALIZZAZIONI possibilità di cucire un logo, marchio o altro nella tappezzeria.

Fixed chairs, swivel and stools manufactured to European standards in accordance to environmental and ergonomic regulations, all of the materials used are separable and recyclable.
4 LEGGED FRAME in tubular chromed steel diameter 16mm with non-slip levelling caps.
CANTILEVER FRAME in wiry chromed steel diameter 12mm with non-slip caps.
SHELL BODY (Polypropylene version) in anatomically shaped reinforced coloured nylon.
SHEL BODY (Padded seat version) in anatomically shaped reinforced coloured nylon padded and upholstered seat.
SHELL BODY (Fully padded version) in anatomically shaped reinforced coloured nylon fully padded and upholstered.
PADDING in polyurethane resin with diversified density.
UNI 9175 Classe IIM fire retardant padding upon request.
UPHOLSTERY choices among our colour charts or supplied by the customer (Mtl-h140 needed 0.60 (Padded seat version) 1.20(Fully padded version).
CUSTOM-TAILORING logo sewing, brand implementation or other workmanship.

Butacas fijas, giratorias y taburetes realizados según los estándares europeos en el pleno respeto de las normas ambientales y ergonómicas. Todos los materiales que las componen se pueden separar y reciclar.
ESTRUCTURA 4 PATAS con tubo de acero diametro 16mm cromado con puntale autonivelantes y antideslizamiento.
ESTRUCTURA CON PIE DE PATÍN con hilo de acero diametro 12mm cromado con tapones antideslizamiento
RESPALDO Y ASIENTO monocasco:
-(Version de propileno) de nylon reforzado anatomicamente delineado de colores distintos
-(Version con asiento acolchado) de nylon reforzado anatomicamente sagomato de colores distintos con asiento acolchado y tapizado
-(Version acolchada por entero) de nylon reforzado anatomicamente delineado de colores distintos respaldo y asiento acolchados y tapizada por entero.
ACOLCHADOS de resinas de poliuretano de densidades variables.
A petición del cliente, acolchados a prueba de fuego conformes a la UNI 9175 Clase IIM.
TAPIZADOS a elegir entre los colores de nuestros muestrario o tejido provisto por el cliente (versión con asiento acolchado, Mtl-h140 requeridos 0,60) y (versión acolchada por entero Mtl-H140 requeridos 1,20).PERSONALIZACIONES posibilidad de coser un logotipo, una marca u otra cosa en la tapicería.

WOOD

Sedie fisse, sgabelli e panche realizzate secondo gli standard Europei nel pieno rispetto delle norme ambientali ed ergonomiche, tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili.
TELAIO 4 GAMBE
--in tubo di acciaio tondo diametro 18mm disponibile verniciato grigio, nero o cromato con puntali antiscivolo.
--in tubo di acciaio quadro 20*20mm cromato con puntali antiscivolo.
MONOSCOCCA sedile e schienale multistrato di legno, anatomicamente sagomato verniciato in vari colori.
VERSIONI SU BARRA:
TRAVE portante in acciaio a sezione rettangolare 80x40 sp.3mm verniciata grigia a polveri epossidiche.
GAMBE MOBILI in acciaio verniciate grige a polveri epossidiche con puntali e copertura superiore in nylon nero, piedini regolabili.

Fixed chairs, stools and benches manufactured to European standards in accordance to environmental and ergonomic regulations, all of the materials used are separable and recyclable.
4 LEGGED FRAME
--in round tubular varnished grey or black steel or chromed diameter 18mm with non-slip caps.
--in square tubular chromed steel 20*20mm with non-slip caps.
MONOLITHIC wooden seat and backrest anatomically shaped and varnished in various colours.
BEAM SEATING VERSIONS:
BEAM all-bearing grey epoxy powder coated steel with rectangular section 80x40 thickness 3mm.
MOVABLE LEGS in grey epoxy powder coated steel with black nylon caps and adjustable feet.

Sillas fijas, taburetes y bancadas realizadas según los estándares europeos en el pleno respeto de las normas ambientales y ergonómicas. Todos los materiales que las componen se pueden separar y reciclar.
ESTRUCTURA DE 4 PATAS
-con tubo redondo de acero, diámetro 18mm, disponible barnizado gris, negro o cromado con topes antideslizantes
-con tubo cuadrado de acero 20*20mm cromado con topes antideslizantes
ASIENTO Y RESPALDO monocasco de madera anatómicamente delineada, barnizado de varios colores
VERSIÓN CON BARRA
VIGA DE SOPORTE rectangular 80x40 de acero, espesor 3mm barnizada gris con pintura de epoxy.
PATAS MÓVILES de acero barnizado gris con pintura de epoxy con puntales y tapizados superior de nylon negro, tapones regulables.


ARANCIO	BLU	BIANCO	GRIGIO	NERO	ROSSO	SABBIA	VERDE
ORANGE	BLUE	WHITE	GREY	BLACK	RED	SAND	GREEN
NARAJA	AZUL	BLANCO	GRIS	NEGRO	ROJO	ARENA	VERDE

DT01-DT02-DT21-DT22-DT41-DT42	DT03-DT04-DT23-DT24-DT43-DT44	DT05-DT25-DT45
DT06-DT26-DT46	DT07-DT27-DT47	DT08-DT28-DT48
DT09-DT10-DT29-DT30-DT49-DT50	DT11-DT12-DT31-DT32-DT51-DT52	

W001-W002-W003-W004	W005	W006-W007-W008

SEIPOKreative

COLLECTION





Seipo S.r.l. Zona industriale III Fase 97100 Ragusa Italy
Tel. 0039 0932 667947 Fax 0039 0932 668203
www.seipo.it - seipo@seipo.it